



Catalogo Prodotti

06 Maggio 2025

SecurPoint s.r.l.
Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)
www.securpoint.com - info@securpoint.com
P.IVA 04325420372

Monitor Led Neovo

Monitor LED Entry Level

DW-3401 - Neovo - Monitor USB-C Da 34" Ultrawide 1440p

€1.283,75

Il monitor USB-C da 34 pollici DW3401 è progettato per aumentare la produttività in un ambiente di lavoro per funzioni multitasking su un solo schermo in ufficio e a casa. Con una soluzione a cavo singolo, è facile collegare il laptop o il tablet durante la ricarica del dispositivo, consentendo di iniziare a lavorare rapidamente. Inoltre, il monitor offre una risoluzione ultrawide di 3440 x 1440 con rapporto d'aspetto 21:9, un ampio angolo di visione e prestazioni cromatiche più ricche, visualizzando immagine nitide e accurate nei dettagli. Il suo supporto ergonomico completo consente di creare un ambiente di lavoro produttivo e confortevole per l'editing di documenti, il web design, la creazione di materiale illustrativo e la produzione di video. Ingressi video USB-Type-C e HDMI

LA-2702 - Neovo - Monitor LED 27" FullHD 1920x1080 LED

€0,00

LA-2702 è un monitor LCD da 24 pollici con risoluzione Full HD 1080p, tecnologia che riduce lo sfarfallio e filtro della luce blu che soddisfa i requisiti di comfort degli occhi e uso quotidiano. Dotato di un ampio angolo di visione di 178/178 gradi, un rapporto di contrasto di 100.000:1 e molteplici opzioni di connettività, tra cui connettori DisplayPort, HDMI e VGA, questo monitor da desktop con design senza cornice garantisce una visione che non affatica gli occhi sia sul posto di lavoro che a casa. Connettività versatile: DisplayPort, HDMI, VGA

FS-24G - Neovo - Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 LED

€516,75

LW-24E è caratterizzato da un pannello a LED widescreen da 24" con risoluzione Full HD (1920x1080) e rapporto di contrasto dinamico 30.000.000:1 che garantisce immagini precise. Con in mente i consumatori animati da consapevolezza ambientale, il pannello retroilluminato a LED del LW-24E è stato progettato per ridurre il consumo energetico. La cornice lucida e la parte posteriore opaca conferiscono a LW-24E un aspetto elegante, mentre gli altoparlanti integrati e una serie completa di ingressi (HDMI incluso) garantiscono che tutte le funzionalità necessarie in un display di buona qualità siano incluse in un prodotto adatto sia per la casa che per l'ufficio. RUOTA VERTICALE - Caratteristiche: Display di retroilluminazione a LED widescreen da 24" • Retroilluminazione a LED per risparmio energetico e consapevolezza ambientale • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD • Design con cornice anteriore nero pianoforte lucido e mascherina posteriore nera • Involucro sottile e formato widescreen • Nitidezza straordinaria grazie al rapporto di contrasto dinamico 30.000.000:1 - contrasto del colore ottimi • Ingresso HDMI per connettività Full HD con dispositivi multimediali • 2 altoparlanti integrati da 2 W • Montaggio VESA standard

LW-22E - Neovo - Monitor LED 22" FullHD 1920x1080 LED

€237,00

L-W22C è un display di retroilluminazione a LED dotato di pannello widescreen da 21,5" retroilluminato, a risparmio energetico con risoluzione 1920x1080 Full HD. Il display fornisce immagini estremamente nitide grazie al rapporto di contrasto dinamico 30.000.000:1 e a prestazioni e contrasto del colore ottimi. Un involucro sottile che racchiude gli altoparlanti integrati e una cornice nera lucida completata da una mascherina posteriore nera evidenziano il design elegante del display. • Display di retroilluminazione a LED widescreen da 21,5" • Retroilluminazione a LED per risparmio energetico e consapevolezza ambientale • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD • Design con cornice anteriore nero pianoforte lucido e mascherina posteriore nera • Involucro sottile e formato widescreen • Nitidezza straordinaria grazie al rapporto di contrasto dinamico 30.000.000:1 e prestazioni e contrasto del colore ottimi • Ingresso HDMI per connettività Full HD con dispositivi multimediali • 2 altoparlanti integrati da 2 W • Montaggio VESA standard

PD-43Q - Neovo - Display 4K Ad Alta Luminosità Da 43"

€2.621,50

Serie PD è un display in grado di visualizzare informazioni pubbliche in 4K, a 700 nit di luminosità ed è dotato di un pannello di livello commerciale, utilizzabile in aeroporti, sale di controllo e centri commerciali. Integra una vasta gamma di sorgenti in ingresso, tra cui un lettore multimediale USB integrato, varie porte I/O e uno slot SDM. Il display di livello commerciale Serie PD soddisfa diversi tipi di soluzioni per la segnaletica digitale e consente di trasmettere contenuti multimediali in orizzontale o verticale. Serie PD fornisce altre funzionalità dal valore aggiunto, tra cui PID Command & Ctrl, un software per la gestione del display che consente di gestire i display tramite dispositivi mobili e la tecnologia brevettata Anti-burn-in che garantisce che le immagini visualizzate siano vivaci e coerenti ed evita l'effetto di permanenza dell'immagine quando vengono visualizzati contenuti statici per lunghi periodi di tempo

LW-2402 - Neovo - Monitor LED 22" FullHD 1920x1080 LED**€354,25**

Monitor senza cornice da 22 pollici ingresso HDMI e altoparlanti - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Design con cornice sottile su 3 lati per configurazioni multi-display senza interruzioni Il filtro luce blu e la tecnologia di visualizzazione senza sfarfallio riducono il fastidio agli occhi - Connettività versatile: HDMI e VGA - Compatibile con montaggio VESA 100 x 100 mm

LW-2202 - Neovo - Monitor LED 22" FullHD 1920x1080 LED**€321,75**

Monitor senza cornice da 22 pollici ingresso HDMI e altoparlanti - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Design con cornice sottile su 3 lati per configurazioni multi-display senza interruzioni Il filtro luce blu e la tecnologia di visualizzazione senza sfarfallio riducono il fastidio agli occhi - Connettività versatile: HDMI e VGA - Compatibile con montaggio VESA 100 x 100 mm

LA-2402 - Neovo - Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 LED**€0,00**

LA-2402 è un monitor LCD da 24 pollici con risoluzione Full HD 1080p, tecnologia che riduce lo sfarfallio e filtro della luce blu che soddisfa i requisiti di comfort degli occhi e uso quotidiano. Dotato di un ampio angolo di visione di 178/178 gradi, un rapporto di contrasto di 100.000:1 e molteplici opzioni di connettività, tra cui connettori DisplayPort, HDMI e VGA, questo monitor da desktop con design senza cornice garantisce una visione che non affatica gli occhi sia sul posto di lavoro che a casa. Connettività versatile: DisplayPort, HDMI, VGA

LH-2702 - Neovo - Monitor 27" FullHd 90/180°**€0,00**

Monitor Ergonomico 1080p da 27 Pollici Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Ampio angolo di visione di 178/178 gradi - Orientabile a 90° - Design ergonomico del supporto per la regolazione dell'inclinazione, della rotazione e dell'altezza Il filtro per la luce blu e la tecnologia che riduce lo sfarfallio riducono l'affaticamento degli occhi Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W

LH-24 - Neovo - Monitor 24" FullHd 90/180°**€0,00**

Monitor Ergonomico 1080p da 24 Pollici Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Ampio angolo di visione di 178/178 gradi - Orientabile a 90° - Design ergonomico del supporto per la regolazione dell'inclinazione, della rotazione e dell'altezza Il filtro per la luce blu e la tecnologia che riduce lo sfarfallio riducono l'affaticamento degli occhi Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W

LH-2402 - Neovo - Monitor 24" FullHd 90/180°**€0,00**

Monitor Ergonomico 1080p da 24 Pollici Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Ampio angolo di visione di 178/178 gradi - Orientabile a 90° - Design ergonomico del supporto per la regolazione dell'inclinazione, della rotazione e dell'altezza Il filtro per la luce blu e la tecnologia che riduce lo sfarfallio riducono l'affaticamento degli occhi Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W

LA-2202 - Neovo - Monitor LED 22" FullHD 1920x1080 LED**€0,00**

Monitor Desktop 1080p Da 22 Pollici - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Il filtro per la luce blu e la tecnologia che riduce lo sfarfallio riducono l'affaticamento degli occhi - Connettività versatile: Ingressi DisplayPort, HDMI, VGA - Altoparlanti doppi da 2 W integrati - Compatibile con montaggio VESA 100 x 100 mm

DW-2401 - Neovo - Monitor USB-C Da 24" Ultrawide 1440p**€731,25**

Il monitor USB-C da 24 pollici DW2401 è progettato per aumentare la produttività in un ambiente di lavoro flessibile in ufficio e a casa. Con una soluzione a cavo singolo, è facile collegare il laptop o il tablet durante la ricarica del dispositivo, consentendo di iniziare a lavorare rapidamente. Inoltre, il monitor offre una risoluzione WQHD di 2560 x 1440, un ampio angolo di visione e prestazioni cromatiche più ricche, visualizzando immagine nitide e accurate nei dettagli. Il suo supporto ergonomico completo consente di creare un ambiente di lavoro produttivo e confortevole per l'editing di documenti, il web design, la creazione di materiale illustrativo e la produzione di video. Ingressi video USB Type-C e HDMI

DW-2701 - Neovo - Monitor USB-C Da 27" Ultrawide 1440p**€828,75**

Il monitor USB-C da 27 pollici DW2701 è progettato per aumentare la produttività in un ambiente di lavoro flessibile in ufficio e a casa. Con una soluzione a cavo singolo, è facile collegare il laptop o il tablet durante la ricarica del dispositivo, consentendo di iniziare a lavorare rapidamente. Inoltre, il monitor offre una risoluzione WQHD di 2560 x 1440, un ampio angolo di visione e prestazioni cromatiche più ricche, visualizzando immagine nitide e accurate nei dettagli. Il suo supporto ergonomico completo consente di creare un ambiente di lavoro produttivo e confortevole per l'editing di documenti, il web design, la creazione di materiale illustrativo e la produzione di video. Ingressi video USB Type-C e HDMI

Monitor Industriali**X-15E WHITE - Neovo - Monitor Semi-Industriale 4:3 da 15"****€997,50**

Monitor Semi-Industriale 4:3 Da 15 Pollici Con Involucro In Metallo - Risoluzione XGA 1024 x 768 con rapporto di aspetto 4:3 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W - Funzione PiP/PbP per la visualizzazione simultanea di più sorgenti - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

X-22E WHITE - Neovo - Monitor semi-industriale 22" FullHD**€1.151,50**

Monitor Semi-Industriale 1080p Da 22 Pollici Con Involucro In Metallo- Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W - Funzione PiP/PbP per la visualizzazione simultanea di più sorgenti - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

X-22E BLACK - Neovo - Monitor semi-industriale 22" FullHD**€1.151,50**

Monitor Semi-Industriale 1080p Da 22 Pollici Con Involucro In Metallo- Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W - Funzione PiP/PbP per la visualizzazione simultanea di più sorgenti - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

X-19E WHITE - Neovo - Monitor Semi-Industriale 5:4 da 19"**€1.081,50**

Monitor Semi-Industriale 5:4 Da 19 Pollici Con Involucro In Metallo - Risoluzione SXGA 1280 x 1024 con rapporto di aspetto 5: - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W - Funzione PiP/PbP per la visualizzazione simultanea di più sorgenti - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

X-19E BLACK - Neovo - Monitor Semi-Industriale 5:4 da 19"**€1.046,50**

Monitor Semi-Industriale 5:4 Da 19 Pollici Con Involucro In Metallo - Risoluzione SXGA 1280 x 1024 con rapporto di aspetto 5: - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W - Funzione PiP/PbP per la visualizzazione simultanea di più sorgenti - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

X-24E BLACK - Neovo - Monitor semi-industriale 24" FullHD**€1.291,50**

Monitor Semi-Industriale 1080p Da 24 Pollici Con Involucro In Metallo- Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W - Funzione PiP/PbP per la visualizzazione simultanea di più sorgenti - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

X-17E BLACK - Neovo - Monitor Semi-Industriale 5:4 da 17"**€1.032,50**

Monitor Semi-Industriale 4:3 Da 15 Pollici Con Involucro In Metallo - Risoluzione SXGA 1280 x 1024 con rapporto di aspetto 5: - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W - Funzione PiP/PbP per la visualizzazione simultanea di più sorgenti - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

X-15E BLACK - Neovo - Monitor Semi-Industriale 4:3 da 15"**€997,50**

Monitor Semi-Industriale 4:3 Da 15 Pollici Con Involucro In Metallo - Risoluzione XGA 1024 x 768 con rapporto di aspetto 4:3 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI e Displayport e due altoparlanti da 2 W - Funzione PiP/PbP per la visualizzazione simultanea di più sorgenti - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

QX-32 - Neovo - Display 4K Da 32" Per La Sorveglianza

€2.797,88

Display 4K Da 32 Pollici Per La Sorveglianza - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni - Collegamento RS232/RJ45 per controllare e gestire facilmente il tutto

SC-2202 - Neovo - Monitor LED 22" FullHD 1920x1080 Neovo

€0,00

Monitor Di Sorveglianza 1080p Da 22 Pollici Con Connettore BNC - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Connettività versatile: Ingressi VGA, HDMI, Composite (BNC) - Porta di uscita loop-through passiva composita (BNC) - Impostazioni delle immagini rapide: Modalità CCTV, Selezione gamma, Regolazione del livello del nero, Miglioramento del contrasto - Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

SC-2203 - Neovo - Monitor LED 22" FullHD 1920x1080 Neovo

€0,00

Monitor Di Sorveglianza 1080p Da 22 Pollici Con Connettore BNC - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Connettività versatile: Ingressi VGA, HDMI, Composite (BNC) - Porta di uscita loop-through passiva composita (BNC) - Impostazioni delle immagini rapide: Modalità CCTV, Selezione gamma, Regolazione del livello del nero, Miglioramento del contrasto - Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

QX-55 - Neovo - Display 4K Da 55" Per La Sorveglianza

€5.703,75

Display 4K Da 55 Pollici Per La Sorveglianza - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni - Collegamento RS232/RJ45 per controllare e gestire facilmente il tutto

QX-43 - Neovo - Display 4K Da 43" Per La Sorveglianza

€3.881,25

Display 4K Da 43 Pollici Per La Sorveglianza - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni - Collegamento RS232/RJ45 per controllare e gestire facilmente il tutto

SX-19G - Neovo - Monitor per Sorveglianza 5:4 Da 19"**€1.076,63**

Monitor Di Sorveglianza 5:4 Da 19" - Risoluzione SXGA 1280 x 1024 con rapporto di aspetto 5:4 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Composite (BNC), S-Video - Porta di uscita loop-through passiva composita (BNC) - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

SX-17G - Neovo - Monitor per Sorveglianza 5:4 Da 17"**€995,63**

Monitor Di Sorveglianza 5:4 Da 17" - Risoluzione SXGA 1280 x 1024 con rapporto di aspetto 5:4 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Composite (BNC), S-Video - Porta di uscita loop-through passiva composita (BNC) - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

SX-15G - Neovo - Monitor per Sorveglianza 4:3 Da 15"**€961,88**

Monitor Di Sorveglianza 4:3 Da 15" - Risoluzione XGA 1024 x 768 con rapporto di aspetto 4:3 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Composite (BNC), S-Video - Porta di uscita loop-through passiva composita (BNC) - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni

SMQ-7501 - Neovo - Display Di Sorveglianza 4K 75" Con BNC**€0,00**

Display Di Sorveglianza 4K 75" Con Connettore BNC - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, Composito (BNC) - Porte di uscita loop-through passiva (BNC) e Composito (BNC). - La tecnologia Anti-Burn-in previene l'effetto di permanenza dell'immagine - Connessione RS232 / LAN per facilitare controllo e gestione

SMQ-6501 - Neovo - Display Di Sorveglianza 4K 65" Con BNC**€0,00**

Display Di Sorveglianza 4K 65" Con Connettore BNC - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, Composito (BNC) - Porte di uscita loop-through passiva (BNC) e Composito (BNC). - La tecnologia Anti-Burn-in previene l'effetto di permanenza dell'immagine - Connessione RS232 / LAN per facilitare controllo e gestione

SMQ-5501 - Neovo - Display Di Sorveglianza 4K 55" Con BNC**€0,00**

Display Di Sorveglianza 4K 55" Con Connettore BNC - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, Composito (BNC) - Porte di uscita loop-through passiva (BNC) e Composito (BNC). - La tecnologia Anti-Burn-in previene l'effetto di permanenza dell'immagine - Connessione RS232 / LAN per facilitare controllo e gestione

SMQ-4301 - Neovo - Display Di Sorveglianza 4K 43" Con BNC**€0,00**

Display Di Sorveglianza 4K 43" Con Connettore BNC - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, Composito (BNC) - Porte di uscita loop-through passiva (BNC) e Composito (BNC). - La tecnologia Anti-Burn-in previene l'effetto di permanenza dell'immagine - Connessione RS232 / LAN per facilitare controllo e gestione

SC-32E - Neovo - Monitor FullHD 32" per la sorveglianza**€1.299,38**

Monitor Di Sorveglianza 1080p Da 32 Pollici Con Connettore BNC - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Connettività versatile: Ingressi VGA, HDMI, Composite (BNC) - Porta di uscita loop-through passiva composita (BNC) - Impostazioni delle immagini rapide: Modalità CCTV, Selezione gamma, Regolazione del livello del nero, Miglioramento del contrasto - Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

SC-2702 - Neovo - Monitor FullHD 27" per la sorveglianza**€671,63**

Monitor Di Sorveglianza 1080p Da 27 Pollici Con Connettore BNC - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Connettività versatile: Ingressi VGA, HDMI, Composite (BNC) - Porta di uscita loop-through passiva composita (BNC) - Impostazioni delle immagini rapide: Modalità CCTV, Selezione gamma, Regolazione del livello del nero, Miglioramento del contrasto - Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

SC-2402 - Neovo - Monitor FullHD 24" per la sorveglianza**€637,88**

Monitor Di Sorveglianza 1080p Da 24 Pollici Con Connettore BNC - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Connettività versatile: Ingressi VGA, HDMI, Composite (BNC) - Porta di uscita loop-through passiva composita (BNC) - Impostazioni delle immagini rapide: Modalità CCTV, Selezione gamma, Regolazione del livello del nero, Miglioramento del contrasto - Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

SC-22E - Neovo - FUORI PRODUZIONE USARE SC-2202**€502,88**

Anti-Burn-in™ technology prevents image ghosting|• Dynamic Contrast Ratio 20,000,000:1|• Gamma selection and black-level adjustment|• Flicker-free display technology reduces eye discomfort|• Versatile inputs: HDMI, VGA, Composite (BNC) in/out, Audio in/out|• VGA inputs setting adjustment functions for analogue images|• 3D Comb Filter / De-interlace / Noise Reduction / Freeze|• Colour engine enhance for colour saturation|• Back light adjustment for lower power consumption|• BNC passive loop-through output port|• CCTV mode for quick security and surveillance video setting|• Customised OSD setting for special application|• Lockable OSD settings to prevent tampering in public environments|• Designed and developed for continuous 24/7 operation|• Built-in speakers

RX-24G WHITE - Neovo - Monitor LED 24" Full HD 1920 x 1080 Neov**€1.265,63**

Monitor LED 24" Neovo Full HD colore BIANCO| Progettato e testato specificatamente per applicazioni commerciali di videosorveglianza, la serie RX-24E è dotata della tecnologia AIP AG Neovo che riproduce contrasto, colori e dettagli con una fedeltà straordinaria. La curva S gamma selezionabile ottimizza visivamente diversi tipi di immagini. Le impostazioni di immagine specializzate AG Neovo migliorano il colore, la luminosità, la nitidezza e il rapporto di contrasto, consentendo alla serie RX di migliorare la luce, le ombre e il bilanciamento del colore dei video. Equipaggiati con sensore EcoSmart e tecnologia Anti-Burn-in™, l'efficiente serie RX-24E consuma meno di 0,5 W in modalità di Standby, una caratteristica che garantisce prestazioni nonstop perfette. Varie funzionalità versatili consentono a più schermi RX-22E di essere facilmente installati in qualsiasi configurazione di sorveglianza per ambienti di sicurezza.Caratteristiche: Tecnologia a retroilluminazione LED con alta risoluzione FHD 1920 x 1080, Vetro ottico NeoV, Tecnologia Anti-Burn-in, Tecnologia AIP: Funzioni PIP e PBP| Filtro combinato 3D / Deinterlacciamento / Riduzione disturbo| Funzione di rotazione immagine / Fermo immagine| Risoluzione orizzontale fino a 620 TVL (NTSC), 625 TVL (

RX-22G WHITE - Neovo - Monitor LED 22" Full HD 1920 x 1080 Neo**€1.177,88**

Monitor LED 22" Neovo Full HD colore BIANCO| Progettato e testato specificatamente per applicazioni commerciali di videosorveglianza, la serie RX-22 è dotata della tecnologia AIP AG Neovo che riproduce contrasto, colori e dettagli con una fedeltà straordinaria. Equipaggiati con sensore EcoSmart e tecnologia Anti-Burn-in™, l'efficiente serie RX-22 consuma meno di 0,5 W in modalità di Standby, una caratteristica che garantisce prestazioni nonstop perfette. Varie funzionalità versatili consentono a più schermi RX-22 di essere facilmente installati in qualsiasi configurazione di sorveglianza per ambienti di sicurezza. Caratteristiche: Tecnologia a retroilluminazione LED con alta risoluzione FHD 1920 x 1080, Vetro ottico NeoV, Tecnologia Anti-Burn-in, Tecnologia AIP: Funzioni PIP e PBP| Filtro combinato 3D / Deinterlacciamento / Riduzione disturbo| Funzione di rotazione immagine / Fermo immagine| Risoluzione orizzontale fino a 620 TVL (NTSC), 625 TVL (PAL)| Tempi rapidi di cambio del segnale (= 0,8 sec)| Proporzioni selezionabili per immagini ottimali| Sensore EcoSmart per un basso consumo energetico| Allineamento del livello di nero| Ingressi versatili: VGA, DVI, HDMI, S-Video, | Ingresso/uscita CVBS (BNC x 2), ingresso/uscita audio Casse integrate (2W x

RX-22G BLACK - Neovo - Monitor LED 22" Full HD 1920 x 1080 Neo**€1.177,88**

Monitor LED 22" Neovo Full HD colore nero| Progettato e testato specificatamente per applicazioni commerciali di videosorveglianza, la serie RX-22 è dotata della tecnologia AIP AG Neovo che riproduce contrasto, colori e dettagli con una fedeltà straordinaria. Equipaggiati con sensore EcoSmart e tecnologia Anti-Burn-in™, l'efficiente serie RX-22 consuma meno di 0,5 W in modalità di Standby, una caratteristica che garantisce prestazioni nonstop perfette. Varie funzionalità versatili consentono a più schermi RX-22 di essere facilmente installati in qualsiasi configurazione di sorveglianza per ambienti di sicurezza. Caratteristiche: Tecnologia a retroilluminazione LED con alta risoluzione FHD 1920 x 1080, Vetro ottico NeoV, Tecnologia Anti-Burn-in, Tecnologia AIP: Funzioni PIP e PBP| Filtro combinato 3D / Deinterlacciamento / Riduzione disturbo| Funzione di rotazione immagine / Fermo immagine| Risoluzione orizzontale fino a 620 TVL (NTSC), 625 TVL (PAL)| Tempi rapidi di cambio del segnale (= 0,8 sec)| Proporzioni selezionabili per immagini ottimali| Sensore EcoSmart per un basso consumo energetico| Allineamento del livello di nero| Ingressi versatili: VGA, DVI, HDMI, S-Video, | Ingresso/uscita CVBS (BNC x 2), ingresso/uscita audio Casse integrate (2W x2)

RX-24G BLACK - Neovo - Monitor LED 24" Full HD 1920 x 1080 Neov**€1.265,63**

Monitor LED 24" Neovo Full HD colore nero| Progettato e testato specificatamente per applicazioni commerciali di videosorveglianza, la serie RX-24E è dotata della tecnologia AIP AG Neovo che riproduce contrasto, colori e dettagli con una fedeltà straordinaria. La curva S gamma selezionabile ottimizza visivamente diversi tipi di immagini. Le impostazioni di immagine specializzate AG Neovo migliorano il colore, la luminosità, la nitidezza e il rapporto di contrasto, consentendo alla serie RX di migliorare la luce, le ombre e il bilanciamento del colore dei video. Equipaggiati con sensore EcoSmart e tecnologia Anti-Burn-in™, l'efficiente serie RX-24E consuma meno di 0,5 W in modalità di Standby, una caratteristica che garantisce prestazioni nonstop perfette. Varie funzionalità versatili consentono a più schermi RX-22E di essere facilmente installati in qualsiasi configurazione di sorveglianza per ambienti di sicurezza. Caratteristiche: Tecnologia a retroilluminazione LED con alta risoluzione FHD 1920 x 1080, Vetro ottico NeoV, Tecnologia Anti-Burn-in, Tecnologia AIP: Funzioni PIP e PBP| Filtro combinato 3D / Deinterlacciamento / Riduzione disturbo| Funzione di rotazione immagine / Fermo immagine| Risoluzione orizzontale fino a 620 TVL (NTSC), 625 TVL (PA

QX-28 - Neovo - Display 4K Da 28" Per La Sorveglianza**€2.460,38**

Display 4K Da 28 Pollici Per La Sorveglianza - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort - La tecnologia anti-burn-in previene il ghosting delle immagini - Lo schermo in vetro ottico NeoV protegge il display da graffi e altri danni - Collegamento RS232/RJ45 per controllare e gestire facilmente il tutto

Monitor per Applicazioni Medicali**DR-22G - Neovo - Monitor 22" per studi dentisti****€1.390,68**

Monitor per studi dentistici 5:4 da 22" -Certificazione IEC/EN60601-1 - Risoluzione SXGA 1280 x 1024 con rapporto di aspetto 5:4 Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Composite (BNC), S-Video-Schermo in vetro ottico NeoV e alloggiamento in metallo per l'igiene dentale Passa rapidamente alla modalità di visualizzazione di radiografie - Clip e maniglia per radiografie opzionale per un facile spostamento

DR-24G - Neovo - Monitor 24" per studi dentisti**€1.533,68**

Monitor per studi dentistici 5:4 da 24" - Certificazione IEC/EN60601-1 - Risoluzione SXGA 1280 x 1024 con rapporto di aspetto 5:4 Connettività versatile: Ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Composite (BNC), S-Video-Schermo in vetro ottico NeoV e alloggiamento in metallo per l'igiene dentale Passa rapidamente alla modalità di visualizzazione di radiografie - Clip e maniglia per radiografie opzionale per un facile spostamento

ME-2401 - - Montor LED 24" Medical certificate**€0,00**

ME-2401, un monitor di revisione clinica da 24" attentamente progettato per rivoluzionare la revisione dei documenti in clinica. Ogni minuzioso dettaglio è accentuato, migliorando la valutazione delle cartelle cliniche dei pazienti. Oltre al suo display nitido, il monitor vanta sicurezza con il suo adattatore di alimentazione certificato IEC/EN 60601. Il suo sofisticato design ergonomico, unito alla compatibilità di montaggio VESA, promette versatilità, dal classico setup da scrivania all'agitato ambiente dei carrelli medici

ME-2701 - Neovo - Montor LED 27" Medical certificate**€0,00**

ME-2701, un monitor di revisione clinica da 27" attentamente progettato per rivoluzionare la revisione dei documenti in clinica. Ogni minuzioso dettaglio è accentuato, migliorando la valutazione delle cartelle cliniche dei pazienti. Oltre al suo display nitido, il monitor vanta sicurezza con il suo adattatore di alimentazione certificato IEC/EN 60601. Il suo sofisticato design ergonomico, unito alla compatibilità di montaggio VESA, promette versatilità, dal classico setup da scrivania all'agitato ambiente dei carrelli medici

ME-3201 - Neovo - Montor LED 32" Medical certificate**€0,00**

ME-3201, un monitor di revisione clinica da 32" attentamente progettato per rivoluzionare la revisione dei documenti in clinica. Ogni minuzioso dettaglio è accentuato, migliorando la valutazione delle cartelle cliniche dei pazienti. Oltre al suo display nitido, il monitor vanta sicurezza con il suo adattatore di alimentazione certificato IEC/EN 60601. Il suo sofisticato design ergonomico, unito alla compatibilità di montaggio VESA, promette versatilità, dal classico setup da scrivania all'agitato ambiente dei carrelli medici

MX-22 - Neovo - Montor LED 22" Medical certificate**€1.247,68**

La serie MX è conforme alle specifiche dello standard DICOM Parte 14. Questa funzione di calibrazione corregge la gamma e la luminosità per ottenere una scala di grigi omogenea necessaria per la trasposizione accurata e coerente di dati clinici e altre immagini da riesaminare. Facile da pulire e design affidabile. Il trattamento con rivestimento antiacido e antialcalino del vetro ottico NeoV™ consente alla serie MX di sopportare alcool e altri detergenti comunemente utilizzati. Con il display rafforzato inoltre dall'involucro in metallo, questa tecnologia per il vetro proprietaria protegge da graffi e da altri danni. Versatilità e multitasking. Opzioni di segnale sorgente multiple, tra cui HDMI e DisplayPort 1.2, offrono la flessibilità alla serie MX per integrarsi con altri strumenti. Sulla stessa linea è presente la capacità PIP/PIB che rende possibile il multitasking, analizzando immagini diverse o combinando cartelle cliniche, in un solo schermo. Certificazione di sicurezza per uso medico La Serie MX adotta un alimentatore per uso medico a bassa tensione specificatamente progettato per garantire sicurezza, prestazioni e affidabilità in qualsiasi ambiente medico professionale. La conformità con gli standard EN/IEC 60601-1 garantisce performance sic

MX-24 - Neovo - Montor LED 24" Medical certificate**€1.319,18**

La serie MX è conforme alle specifiche dello standard DICOM Parte 14. Questa funzione di calibrazione corregge la gamma e la luminosità per ottenere una scala di grigi omogenea necessaria per la trasposizione accurata e coerente di dati clinici e altre immagini da riesaminare. Facile da pulire e design affidabile. Il trattamento con rivestimento antiacido e antialcalino del vetro ottico NeoV™ consente alla serie MX di sopportare alcool e altri detergenti comunemente utilizzati. Con il display rafforzato inoltre dall'involucro in metallo, questa tecnologia per il vetro proprietaria protegge da graffi e da altri danni. Versatilità e multitasking. Opzioni di segnale sorgente multiple, tra cui HDMI e DisplayPort 1.2, offrono la flessibilità alla serie MX per integrarsi con altri strumenti. Sulla stessa linea è presente la capacità PIP/PIB che rende possibile il multitasking, analizzando immagini diverse o combinando cartelle cliniche, in un solo schermo. Certificazione di sicurezza per uso medico La Serie MX adotta un alimentatore per uso medico a bassa tensione specificatamente progettato per garantire sicurezza, prestazioni e affidabilità in qualsiasi ambiente medico professionale. La conformità con gli standard EN/IEC 60601-1 garantisce performance sic

Monitor Grande Formato FullHD**PM-32 - Neovo - FUORI PRODUZIONE USARE PM-3202****€1.019,00**

Progettato per le applicazioni multimediali professionali, il PM-32 è costruito sulle tecnologie avanzate di compatibilità DLNA, riproduzione USB e connettività versatile. I contenuti multimediali possono essere condivisi e gestiti tramite il cavo Ethernet su tutti i dispositivi multimediali compatibili DLNA presenti nella rete locale. Dotato di risoluzione Full HD e un pannello IPS, garantisce prestazioni a colori ottime e precise da tutte le angolazioni. Display FHD 32" dotato di funzione integrata di scheduler e di funzioni di controllo remoto RS-232 / RJ45 consente una facile installazione e gestione di digital signage. Dotato di scheduler programmabile integrato che permette ai display di essere attivati automaticamente per la riproduzione di materiali AV selezionati e di essere disattivati in qualsiasi momento prestabilito. La tecnologia Anti-Burn-in™ e Built-in Image Enhancer garantiscono operazioni affidabili in applicazioni professionali di digital signage.]]• Tecnologia illuminazione a LED con risoluzione Full HD]]• Pannello IPS per un ampio angolo di visione]]• Cornice slim da 11,9 mm (sinistra/destra/alto) e da 17,2 mm (basso)]• Tecnologia Anti-Burn-in™]]• Built-in Image Enhancer: Filtro combinato 3D / Deinterlacciamento / Riduzione dis

Display per VideoWall**PN-55D3 - Neovo - Display Videowall Ultrasottile 55"****€5.075,00**

Display Videowall A Cornice Ultrasottile 55" - Risoluzione Full HD 1920 x 1080 - Il trattamento antiriflesso (con una foschia del 28%) migliora la visibilità dello schermo in condizioni di luce ambientale - La cornice ultrasottile, con una larghezza di 2,3 mm (in alto/a sinistra) e 1,2 mm (in basso/a destra), crea un video wall LCD da 3,5 mm senza interruzioni - UniWall™ consente la creazione di pareti video (fino a 15x15 display) senza apparecchiature di terze parti - Orientamento dello schermo flessibile, con opzioni orizzontale e verticale

PN-46D2 - Neovo - Display Videowall Ultrasottile 46"**€0,00**

Risoluzione Full HD 1920 x 1080 Il trattamento antiriflesso (con una foschia del 25%) migliora la visibilità dello schermo in condizioni di luce ambientale|La cornice ultrasottile, con una larghezza di 2,5 mm (in alto/a sinistra) e 1 mm (in basso/a destra), crea un video wall LCD da 3,5 mm senza interruzioni UniWall™ consente la creazione di pareti video (fino a 15x15 display) senza apparecchiature di terze parti Orientamento dello schermo flessibile, con opzioni orizzontale e verticale. I display a cornice ultrasottile da 46" PN-46D2 sono progettati per le configurazioni di videowall commerciali e professionali di grandi dimensioni. Grazie allo scheduler integrato, lo slot OPS e la funzione UniWall™, i display per videowall di alta fascia PN-46D2 sono in grado di creare facilmente accattivanti contenuti digitali formato 15x15 senza l'ausilio di dispositivi di terze parti. Inoltre, il pannello antiriflesso da 500 nit crea videowall dalla visuale incredibile in ambienti difficili: dagli ambienti pubblici di grandi dimensioni alle sale controllo in funzione 24/7. La funzionalità DisplayPort 1.2 Multistream consente agli utenti di impostare, configurare e mantenere un videowall 2x2 4K con facilità. Inoltre è possibile anche controllare facilmente più dis

QM-4302 - Neovo - Display 4K Digital Signage Da 43"

€1.921,50

Display 4K Per La Digital Signage Da 43 Pollici - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Luminosità 400 nits per uso pubblico al chiuso - Erogazione del contenuto della segnaletica con riproduzione multimediale USB incorporata - Orientamento flessibile del display: Orientamento orizzontale e verticale - Controllo rigoroso dei componenti per applicazioni mission-critical 24 ore su 24, 7 giorni su 7

PO-5502 - Neovo - Display Open Frame Hi-Lum. Da 55"

€8.575,00

Display Open Frame Ad Alta Luminosità Da 55 Pollici - Pannello leggibile alla luce solare ad altissima luminosità da 2.500 nit - Tasso di riflessione ridotto (? 1,45%) per migliorare - la leggibilità in aree con luce ambientale intensa - Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - Il sensore EcoSmart regola automaticamente il livello di luminosità - Compatibile con la custodia per display AG Neovo LOC 55

PF-55H - Neovo - Montor 55" SingleStand

€9.259,25



Costruito su un pannello MVA con capacità di alta luminosità a 700 nit ed un rapporto di contrasto di 4000: 1, il PF-55H assicura immagini realistiche anche in ambienti soggetti a forte illuminazione. Dotato di connettività versatile e altoparlante integrato, permette una facile integrazione con IPC o lettori multimediali. Dotato di vetro temprato sulla parte frontale, struttura di metallo e supporto da pavimento mobile, PF-55H è ideale per gli ambienti pubblici. • Display LCD 55" per digital signage con profilo slim da 68 mm • Risoluzione FHD 1080 x 1920 • Alta luminosità a 700 nit soddisfa i requisiti degli ambienti semi esterni • Rapporto di contrasto 4000:1 • Vetro temprato da cima a fondo sulla parte frontale • Supporto da pavimento libero e mobile • Pannello MVA per un ampio angolo di visione • Collegamento USB, VGA, HDMI e DVI per collegare lettori multimediali/IPC • Altoparlante integrato • Copertura di bloccaggio posteriore sicura e protetta • Resistente rivestimento in metallo

PD-65Q - Neovo - Display 4K Ad Alta Luminosità Da 65"

€0,00

Serie PD è un display in grado di visualizzare informazioni pubbliche in 4K, a 700 nit di luminosità ed è dotato di un pannello di livello commerciale, utilizzabile in aeroporti, sale di controllo e centri commerciali. Integra una vasta gamma di sorgenti in ingresso, tra cui un lettore multimediale USB integrato, varie porte I/O e uno slot SDM. Il display di livello commerciale Serie PD soddisfa diversi tipi di soluzioni per la segnaletica digitale e consente di trasmettere contenuti multimediali in orizzontale o verticale. Serie PD fornisce altre funzionalità dal valore aggiunto, tra cui PID Command & Ctrl, un software per la gestione del display che consente di gestire i display tramite dispositivi mobili e la tecnologia brevettata Anti-burn-in che garantisce che le immagini visualizzate siano vivaci e coerenti ed evita l'effetto di permanenza dell'immagine quando vengono visualizzati contenuti statici per lunghi periodi di tempo

QM-65 - Neovo - Display 4K Digital Signage Da 65"

€4.375,00

Display 4K Per La Digital Signage Da 65 Pollici - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Luminosità 400 nits per uso pubblico al chiuso - Erogazione del contenuto della segnaletica con riproduzione multimediale USB incorporata - Orientamento flessibile del display: Orientamento orizzontale e verticale - Controllo rigoroso dei componenti per applicazioni mission-critical 24 ore su 24, 7 giorni su 7

PD-55Q - Neovo - Display 4K Ad Alta Luminosità Da 55"**€0,00**

Serie PD è un display in grado di visualizzare informazioni pubbliche in 4K, a 700 nit di luminosità ed è dotato di un pannello di livello commerciale, utilizzabile in aeroporti, sale di controllo e centri commerciali. Integra una vasta gamma di sorgenti in ingresso, tra cui un lettore multimediale USB integrato, varie porte I/O e uno slot SDM. Il display di livello commerciale Serie PD soddisfa diversi tipi di soluzioni per la segnaletica digitale e consente di trasmettere contenuti multimediali in orizzontale o verticale. Serie PD fornisce altre funzionalità dal valore aggiunto, tra cui PID Command & Ctrl, un software per la gestione del display che consente di gestire i display tramite dispositivi mobili e la tecnologia brevettata Anti-burn-in che garantisce che le immagini visualizzate siano vivaci e coerenti ed evita l'effetto di permanenza dell'immagine quando vengono visualizzati contenuti statici per lunghi periodi di tempo

QM-5502 - Neovo - Display 4K Digital Signage Da 55"**€0,00**

Display 4K Per La Digital Signage Da 55 Pollici - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Luminosità 400 nits per uso pubblico al chiuso - Erogazione del contenuto della segnaletica con riproduzione multimediale USB incorporata - Orientamento flessibile del display: Orientamento orizzontale e verticale - Controllo rigoroso dei componenti per applicazioni mission-critical 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Monitor Touch Screen**TX-2401BLACK - Neovo - Monitor Touchscreen 1080p 24"****€0,00**

Monitor touch screen da 4 pollici 1080p con involucro nero • Risoluzioni FHD 1920 x 1080 • Tecnologia touch capacitiva proiettata a 10 punti • Connettività versatile: ingressi di segnale VGA, HDMI, DisplayPort • Adattatore medico certificato secondo la progettazione medica IEC/EN 60601-1 • Windows 10 ready: supporto plug and play per Windows 7/8/10 • Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

TX-2401WHITE - Neovo - Monitor Touchscreen 1080p 24"**€0,00**

Monitor touch screen da 4 pollici 1080p con involucro bianco • Risoluzioni FHD 1920 x 1080 • Tecnologia touch capacitiva proiettata a 10 punti • Connettività versatile: ingressi di segnale VGA, HDMI, DisplayPort • Adattatore medico certificato secondo la progettazione medica IEC/EN 60601-1 • Windows 10 ready: supporto plug and play per Windows 7/8/10 • Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

TX-2202BLACK - Neovo - Monitor Touchscreen 1080p 22"**€0,00**

Dotato di un pannello IPS a LED retroilluminato, il TX-22 offre molto più di una semplice risoluzione da 1920 x 1080 full HD. I colori accurati sono visibili da ogni angolo di visione. La tecnologia touch capacitiva proiettata consente agli utenti di navigare lo schermo con facilità e precisione. La flessibilità di inclinazione da -5 a 90 gradi assicura il comfort dell'utente e lo rende ergonomico per ambienti pubblici e interattivi. Il rivestimento di vetro apporta vantaggi quali facilità di pulizia e resistenza a polvere e batteri. L'alloggiamento metallico durevole e la robusta base garantiscono stabilità e resistenza|Caratteristiche|• Tecnologia touch capacitiva proiettata|• Funzionalità touch-screen a 10 punti di contatto per sistemi con Microsoft® Windows® 7 e 8|• Il pannello IPS assicura colori accurati da ogni angolo di visione|• La classificazione IP54 per il lato frontale protegge lo schermo da polvere e spruzzi di liquidi|• Risoluzione full HD da 1920 x 1080|• Il touch screen a filo rende la superficie liscia e pulita|• Capacità di inclinazione da -5° a 90°|• Doppio ingresso: VGA e DVI|• RJ11 per il controllo remoto|• Conforme a HID per una facile integrazione|• Resistente rivestimento in metallo|• Robusta base per una stabilità superba|•

TX-1702BLACK - Neovo - Monitor Touchscreen 17" In Metallo**€0,00**

Progettato per applicazioni interattive professionali, il TX-17 è stato realizzato con la tecnologia touch-screen capacitiva proiettata che risponde al tocco in modo preciso e fluido fino a 10 punti di contatto simultanei. Grazie alla classe IP65 per il frontale e i lati, il TX-17 è efficacemente protetto dall'ingresso di liquidi e polvere. La sua capacità d'inclinazione da -5 a 90 gradi è garanzia di un'interazione uomo/macchina all'insegna del comfort. Oltre all'assemblaggio meticoloso di componenti rigorosamente selezionati, la sua resistente struttura di metallo e il design rugged garantiscono sostenibilità così come robustezza. Integra la tecnologia touch-screen capacitiva proiettata avanzata|• Funzionalità touch-screen a 10 punti di contatto per sistemi con Microsoft® Windows® 7 e 8|• Supporta Microsoft® Windows® 7, 8, XP, Vista, 2000, Mac OS X, Linux|• Tecnologia di retroilluminazione LED con risoluzione 1280 x 1024|• Il touch screen a filo rende la superficie liscia e pulita|• La classificazione IP65 su frontale e laterali protegge lo schermo da polvere e liquidi|• Case integralmente progettato con livello IPX1 che lo protegge dalla caduta di gocce|• Capacità d'inclinazione da -5° a 90°|• Doppio ingresso: VGA e DVI|• Conforme a HID per una fac

TX-4302BLACK - Neovo - Monitor Touchscreen 1080p 43"**€0,00**

Display Trough-Glass Touch Da 43 Pollici - Tecnologia touch capacitiva proiettata a 40 punti - Connettività versatile: VGA, HDMI, DisplayPort - Pronto per Windows 10: supporto plug and play per Windows 7/8/10 - Orientamento del display flessibile in orizzontale o verticale - Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

TM-22 - Neovo - Monitor LED 22 " Touch Screen Neovo**€907,88**

Monitor LED 22 " Neovo touch screen 10 punti| With the AG Neovo TM-22, industry professionals can keep an eye on budgets without losing sight of performance. Incorporating the advanced projected capacitive touch technology, the TM-22 not only comes with a stylish design but also offers smooth and accurate touch response. On top of LED backlighting and Full HD resolution, it comes with 10-point multi-touch capability that delivers seamless compatibility with Windows® 7 & 8 touch functions. The flexible dual-hinge stand ensures multi-user comfort and productivity. The TM-22 is the ideal multi-touch solution for a great diversity of interactive environments. Caratteristiche: Tecnologia touch capacitiva proiettata| Capacità di tocco a 10 punti per sistemi con Microsoft® Windows® 7 e 8| Tecnologia a LED con retroilluminazione con risoluzione FHD 1920 x 1080| Il touch screen a filo rende la superficie liscia e pulita| Connettività versatile: VGA, HDMI, DisplayPort| Porta USB integrata (USB 3.0) per un facile collegamento alle periferiche| Conformità HID per una facile integrazione senza driver aggiuntivi| Altoparlanti integrati| Design con flessibile supporto dotato di due cerniere per ottimizzare la comodità di visione per più utenti| Capacità di inclinaz

TM-23 - Neovo - Monitor LED 23 " Touch Screen Neovo**€1.009,13**

Monitor LED 23 " Neovo touch screen 10 punti| Crafted with advanced projected capacitive 10-point touch technology, the TM-23 not only delivers smooth and precise touch response, but also enables more creative and exciting interactive applications. Featuring Full HD resolution and an IPS panel, it ensures exceptional and accurate colour performance from all viewing angles. Its height adjustability and tilt flexibility ranging from -5 to 90 degrees guarantee ergonomic-friendliness and multi-user comfort, making it a value choice for public and interactive environments. Caratteristiche: Tecnologia touch capacitiva proiettata| Capacità di tocco a 10 punti per sistemi con Microsoft® Windows® 7 e 8| Tecnologia a LED con retroilluminazione con risoluzione FHD 1920 x 1080| Il touch screen a filo rende la superficie liscia e pulita| Connettività versatile: VGA, HDMI, DisplayPort| Porta USB integrata (USB 3.0) per un facile collegamento alle periferiche| Conformità HID per una facile integrazione senza driver aggiuntivi| Altoparlanti integrati| Design con flessibile supporto dotato di due cerniere per ottimizzare la comodità di visione per più utenti| Capacità di inclinazione da -5° a 90°| Montaggio su parete standard VESA| Sistema di protezione Kensington

TX-10BLACK - Neovo - Monitor Touchscreen Da 10"**€0,00**

Monitor Touchscreen Da 10 Pollici - Risoluzione SXGA 1280 x 1024 con rapporto di aspetto 5:4 - Tecnologia touch capacitiva proiettata a 10 punti - Connettività versatile: VGA, HDMI, DisplayPort - Staffe di montaggio laterali incluse per un'installazione flessibile - Orientamento del display flessibile in orizzontale o verticale

TX-1502BLACK - Neovo - Monitor Touchscreen 15" In Metallo**€0,00**

Monitor Touchscreen 4:3 Da 15 Pollici Con Involucro In Metallo - Risoluzione XGA 1024 x 768 con rapporto di aspetto 4:3 - Tecnologia touch capacitiva proiettata a 10 punti - Connettività versatile: VGA, HDMI, DisplayPort - Pronto per Windows 10: supporto plug and play per Windows 7/8/10 - Progettato e sviluppato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

TX-1902BLACK - Neovo - Monitor Touchscreen 19" In Metallo**€0,00**

Progettato per applicazioni interattive professionali, il TX-19 è stato realizzato con la tecnologia touch-screen capacitiva proiettata che risponde al tocco in modo preciso e fluido fino a 10 punti di contatto simultanei. Grazie alla classe IP65 per il frontale e i lati, il TX-19 è efficacemente protetto dall'ingresso di liquidi e polvere. La sua capacità d'inclinazione da -5 a 90 gradi è garanzia di un'interazione uomo/macchina all'insegna del comfort. Oltre all'assemblaggio meticoloso di componenti rigorosamente selezionati, la sua resistente struttura di metallo e il design rugged garantiscono sostenibilità così come robustezza. Integra la tecnologia touch-screen capacitiva proiettata avanzata|• Funzionalità touch-screen a 10 punti di contatto per sistemi con Microsoft® Windows® 7 e 8|• Supporta Microsoft® Windows® 7, 8, XP, Vista, 2000, Mac OS X, Linux|• Tecnologia di retroilluminazione LED con risoluzione 1280 x 1024|• Il touch screen a filo rende la superficie liscia e pulita|• La classificazione IP65 su frontale e laterali protegge lo schermo da polvere e liquidi|• Case integralmente progettato con livello IPX1 che lo protegge dalla caduta di gocce|• Capacità d'inclinazione da -5° a 90°|• Doppio ingresso: VGA e DVI|• Conforme a HID per una fac

TX-22 - Neovo - Monitor Touchscreen 1080p 22"**€1.518,75**

Dotato di un pannello IPS a LED retroilluminato, il TX-22 offre molto più di una semplice risoluzione da 1920 x 1080 full HD. I colori accurati sono visibili da ogni angolo di visione. La tecnologia touch capacitiva proiettata consente agli utenti di navigare lo schermo con facilità e precisione. La flessibilità di inclinazione da -5 a 90 gradi assicura il comfort dell'utente e lo rende ergonomico per ambienti pubblici e interattivi. Il rivestimento di vetro apporta vantaggi quali facilità di pulizia e resistenza a polvere e batteri. L'alloggiamento metallico durevole e la robusta base garantiscono stabilità e resistenza|Caratteristiche|• Tecnologia touch capacitiva proiettata|• Funzionalità touch-screen a 10 punti di contatto per sistemi con Microsoft® Windows® 7 e 8|• Il pannello IPS assicura colori accurati da ogni angolo di visione|• La classificazione IP54 per il lato frontale protegge lo schermo da polvere e spruzzi di liquidi|• Risoluzione full HD da 1920 x 1080|• Il touch screen a filo rende la superficie liscia e pulita|• Capacità di inclinazione da -5° a 90°|• Doppio ingresso: VGA e DVI|• RJ11 per il controllo remoto|• Conforme a HID per una facile integrazione|• Resistente rivestimento in metallo|• Robusta base per una stabilità superba|•

Monitor Interattivi MEETBOARD**IFP-7502 - Neovo - Display Interattivo 4K -75"****€6.613,75**

Display Interattivo A Pannello Piatto 4K Da 75 Pollici - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Funzionalità multi-touch a 20 punti e doppio stilo - Piattaforma con sistema operativo Android 8.0 integrata - Multi-touch plug and play per Windows/Android/Linux/Chrome/macOS - App lavagna chiara intuitiva per riunioni collaborative

IFP-6503 - Neovo - Display Interattivo 4K -65"**€0,00**

Display Interattivo A Pannello Piatto 4K Da 65 Pollici - Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160 - Funzionalità multi-touch a 20 punti e doppio stilo - Piattaforma con sistema operativo Android 8.0 integrata - Multi-touch plug and play per Windows/Android/Linux/Chrome/macOS - App lavagna chiara intuitiva per riunioni collaborative

LMK-03 - Neovo - Kit Per Montaggio A Parete regolabile

€159,25

Supporto A Parete Inclinalabile E Regolabile - Installazione rapida e intuitiva - Inclinazione flessibile per una migliore esperienza visiva - Chiusura di sicurezza e antifurto inclusi - Inclinazione verso l'alto e il basso da 0° a -15° * - Design standard VESA - Supporta fino a 100 kg

LMK-02 - Neovo - Kit Per Montaggio A Parete

€136,50

Kit Per Montaggio A Parete - L'acciaio resistente garantisce le massime prestazioni - Installazione rapida e intuitiva - Regolazione flessibile dell'inclinazione - Compatibile con lo standard VESA (Max. 440 x 330 mm) - Barra di sicurezza bloccabile (lucchetto non incluso) - Sostiene fino a: 80 kg

LMK-01 - Neovo - Staffa montaggio a parete monitor Neovo

€159,25

L'LMK-01 di alta qualità con involucro in acciaio anodizzato è resistente alla ruggine e adatto per pareti in mattoni e con montanti in legno. Conforme alle norme VESA universali, può alloggiare display da 32" fino a 65" di peso fino a 100 kg. L'LMK-01 è perfetto per ambienti interni ed esterni inclusi negozi, centri benessere, lobby, segnalazioni digitali e altri luoghi pubblici in cui il risparmio dello spazio è una priorità. Caratteristiche: Costruzione in acciaio di alta qualità per resistenza e durevolezza| Superficie anodizzata antiruggine| Inclinalabile per una migliore visione| Adatto a pareti in mattoni e con montanti in legno| Barra di sicurezza bloccabile (lucchetto non incluso)| Design standard VESA| Adatto per display LCD da 32" fino a 65"| Supporta fino a 100 kg (220 lbs)

LMA-02 - Neovo - Braccio per mont. a parete estensibile

€146,25

Staffa Per Montaggio A Parete Estensibile - Adatta a display da 32" a 65", pesanti fino a 50 kg - Compatibile con formato VESA fino a 600 x 400 mm - Ruotabile 120° e regolabile in inclinazione da -20° a +10°

LMA-01 - Neovo - Braccio per montaggio a Parete

€386,75

Braccio Per Montaggio A Parete - Design robusto per ambienti multiutente - Gestione intelligente dei cavi - Inclinazione in alto e in basso di 30° Ruotabile a sinistra e a destra di 180° - Braccio pieghevole per un maggior angolo di visione -Compatibile con lo standard VESA (Max. 400 x 400 mm) - Sostiene fino a: 35 kg

HDL-02 - Neovo - Impugnatura per monitor DR**€48,75**

Impugnatura Per Monitor Per Studi Dentistici - Progettato per DR-17/DR-17P/DR-17E/DR-17G - Ottimo per odontoiatria
-Facile da pulire e disinfettare Materiale metallico Peso 0,4 kg

FMC-06 - Neovo - Carrello da pavimento**€942,50**

Carrello Da Pavimento - Supporta display fino a 86" - Capacità peso: 100,0 kg (220,5 lb) - Design del vassoio speciale per il montaggio di accessori - Blocco delle rotelle per evitare che il carrello si sposti

CMP-01 - Neovo - Supporto a soffitto monitor LED Neovo**€289,25**

La combinazione di CMP-01 e di una varietà di kit d'installazione AG Neovo fornisce soluzioni complete per l'installazione a soffitto di schermi professionali di piccole e grandi dimensioni. Con i supporti WMK-03, LMK-01 e LMK-02 è possibile ottenere vari angoli di visione grazie all'altezza regolabile e alla funzione di rotazione di 360 ° gradi. Progettato per gli ambienti pubblici, CMP-01 garantisce sicurezza e affidabilità, grazie all'impiego di acciaio resistente. Caratteristiche: Soluzione di installazione a soffitto contiene CMP-01 con opzione WMK-03, LMK-01 e LMK-02 in base alle dimensioni dello schermo| Robusto design di acciaio garantisce una lunga durata| I cavi sono gestiti all'interno del palo per un aspetto pulito| Regolazione dell'altezza di 50 cm| Rotazione verso sinistra e destra di 360°| Capacità di carico: 60 kg per lato.

WM-01 - Neovo - Kit a muro**€26,00**

kit a muro

PMK-01 - Neovo - Staffa supporto monitor rotazione 270° N**€126,75**

Il PMK-01 è perfetto per musei, stand informativi o altri ambienti ad alta affluenza di pubblico. Costruito con acciaio ed alluminio pressofuso di lunga durata, il PMK-01 è compatibile con gli standard VESA e supporta schermi fino a 14,0 kg. Tre perni consentono la rotazione dello schermo fino a 270°, l'inclinazione di 180° verso l'alto o il basso, come anche la regolazione di 180° verso sinistra o destra. La comoda staffa scorrevole per il montaggio su parete permette di rimuovere con facilità lo schermo. Caratteristiche: Progettato per la facilità d'uso| Staffa scorrevole per il montaggio su parete| Perna multidirezionale| Regolazione di 180° verso sinistra e destra| Inclinazione di 180° verso l'alto o il basso| Rotazione dello schermo di 270°| Compatibile con gli standard VESA| Capacità di carico: 7,0 kg ~ 14,0 kg (15,4 lbs ~ 30,9 lbs)|

VWA-05 - Neovo - Perno Di Collegamento**€9,75**

La soluzione di montaggio per videowall contiene la barra di estensione VWA-01, staffe a parete VWA-04, VWA-05 e bracci di montaggio VWM-01 e VWM-02 opzionali in base alle esigenze di installazione

VWA-04 - Neovo - Staffa Da Parete

€48,75

La soluzione di montaggio per videowall contiene la barra di estensione VWA-01, staffe a parete VWA-04 e bracci di montaggio VWM-01 e VWM-02 opzionali in base alle esigenze di installazione - La staffa a parete è adatta a display LCD da 42" fino a 65"

HX-24G - Neovo - Monitor SDI Da 24 Pollici Per Videosorve

€1.621,75

Progettato appositamente per le applicazioni di trasmissione di video non compressi e in alta definizione, HX-24G dispone di ingresso e uscita SDI che consente di ricevere e trasmettere immagini in megapixel direttamente da dispositivi 3G/SD/HD-SDI. HX-24G soddisfa le esigenze essenziali di trasmissione e produzione in studio alla luce di latenza e interruzione del segnale estremamente ridotte per quanto riguarda la trasmissione su lunga distanza. Il vetro ottico NeoV™ e l'involucro in metallo garantiscono una protezione all'avanguardia che consente al display HX-24G di sopportare gli ambienti esigenti della produzione in studio e della sorveglianza. In tempo reale e non compresso, HX-24G è la scelta perfetta per gli studi televisivi, la videosorveglianza e gli ambienti pubblici.

WMK-03 - Neovo - Supporto a parete monitor Neovo fino a 6

€61,75



WMK-03 supporta fino a 60 kg di peso, quindi gli schermi professionali possono essere fissati in modo affidabile. È in grado di soddisfare le esigenze di ambienti difficili grazie ai materiali selezionati. Il design d'inclinazione libera, consente di risparmiare spazio e di offrire una visione più confortevole. Compatibile con gli standard VESA, supporta una vasta gamma di schermi di piccole e medie dimensioni. Caratteristiche: Materiali di qualità e durevoli per una lunga durata| Installazione facile e intuitiva| Regolazione libera dell'angolo d'inclinazione| Compatibile con lo standard VESA (da 100 x 100 mm a 200 x 200 mm)| Il design di blocco assicura la stabilità dell'installazione| Capacità di carico: 60 kg

WMA-01 - Neovo - Supporto a parete monitor angolo Flessi

€191,75



Semplice regolazione degli angoli di visione e modifica della direzione del supporto per la condivisione delle immagini sullo schermo con il supporto ergonomico da parete WMA-01. Il design robusto ed ergonomico e la comoda gestione dei cavi soddisfano le esigenze di ambienti multi-utente sia in termini di funzionalità che di durata. Compatibile con gli standard VESA, supporta schermi di piccole e medie dimensioni di peso fino a 25 kg. Caratteristiche: Design resistente ideale per ambienti multiutente| Comoda gestione dei cavi| Inclinazione verso l'alto e il basso di 30°| Rotazione verso sinistra e destra di 180°| Braccio pieghevole per un maggior numero di angoli di visione| Compatibile con lo standard VESA (da 75 x 75 mm a 200 x 200 mm)| Capacità di carico: 25 kg

PMK01 - Neovo - Staffa supporto monitor rotazione 270° N

€105,00



Il PMK-01 è perfetto per musei, stand informativi o altri ambienti ad alta affluenza di pubblico. Costruito con acciaio ed alluminio pressofuso di lunga durata, il PMK-01 è compatibile con gli standard VESA e supporta schermi fino a 14,0 kg. Tre perni consentono la rotazione dello schermo fino a 270°, l'inclinazione di 180° verso l'alto o il basso, come anche la regolazione di 180° verso sinistra o destra. La comoda staffa scorrevole per il montaggio su parete permette di rimuovere con facilità lo schermo. Caratteristiche: Progettato per la facilità d'uso| Staffa scorrevole per il montaggio su parete| Perna multidirezionale| Regolazione di 180° verso sinistra e destra| Inclinazione di 180° verso l'alto o il basso| Rotazione dello schermo di 270°| Compatibile con gli standard VESA| Capacità di carico: 7,0 kg ~ 14,0 kg (15,4 lbs ~ 30,9 lbs)

LMK01 - Neovo - Staffa montaggio a parete monitor Neovo

€175,00



L'LMK-01 di alta qualità con involucro in acciaio anodizzato è resistente alla ruggine e adatto per pareti in mattoni e con montanti in legno. Conforme alle norme VESA universali, può alloggiare display da 32" fino a 65" di peso fino a 100 kg. L'LMK-01 è perfetto per ambienti interni ed esterni inclusi negozi, centri benessere, lobby, segnalazioni digitali e altri luoghi pubblici in cui il risparmio dello spazio è una priorità. Caratteristiche: Costruzione in acciaio di alta qualità per resistenza e durevolezza| Superficie anodizzata antiruggine| Inclinabile per una migliore visione| Adatto a pareti in mattoni e con montanti in legno| Barra di sicurezza bloccabile (lucchetto non incluso)| Design standard VESA| Adatto per display LCD da 32" fino a 65"| Supporta fino a 100 kg (220 lbs)

HIP-TA - Neovo - HDMI OVER IP EXTENDER - Trasmettitore**€159,25**

Trasmettitore Video Extender - Segnali A/V Full HD 1080p a 60Hz tramite uno switch di rete Gigabit Supporta HDMI, EDID e HDCP Fino a 120 metri con un cavo Cat5e/6 - Configurazioni punto-multipunto

HIP-RA - Neovo - HDMI OVER IP EXTENDER Ricevitore**€159,25**

Ricevitore Video Extender - Segnali A/V Full HD 1080p a 60Hz tramite uno switch di rete Gigabit Supporta HDMI, EDID e HDCP Fino a 120 metri con un cavo Cat5e/6 - Configurazioni punto-multipunto

ES02 - Neovo - Supporto monitor scrivania Neovo**€140,00**

Regolazione dell'altezza del display, rotazione da sinistra a destra ed anche inclinazione e rotazione per una visione ottimale con il supporto display ES-02. La gestione ottimizzata dei cavi permette di farli passare e nascondere dietro il supporto. Questo supporto regolabile, dalla struttura estremamente durevole e compatibile VESA, supporta una vasta gamma di display, da 2 kg a 8 kg di peso, ed offre una varietà di angoli di visuale per il massimo comfort ergonomico. Caratteristiche| Facile da usare e dalla struttura robusta| Installazione rapida e funzionamento semplice| Compatibile con lo standard VESA (75 x 75mm e 100 x 100mm)| Regolazione dell'altezza fino a 130 mm| Rotazione per visione orizzontale o verticale| Rotazione verso sinistra e destra di 360°| Inclinazione verso l'alto e il basso di 30°| Capacità di carico: 2-8Kg| Adatto per display AG Neovo X-Series, U-Series, L-Series ed altri display sotto i 24" (tutti senza base)

DTS-01 - Neovo - Supporto da tavolo x 32" fino 65"**€0,00**

Supporto Da Tavolo - Progettato per display da 32 a 65 pollici - Base in vetro temperato - Gestione dei cavi semplificata - Altezze regolabili su tre livelli: 512,0 mm / 582,0 mm / 652,0 mm (20,2" / 22,9" / 25,7") - Sostiene fino a: 40.0 kg (88.0 lb)

DMS-01D - Neovo - Supporto 2 schermi per scrivania**€243,75**

Gestione di due immagini sullo schermo e regolazione dell'angolo di visione per migliorare l'efficienza del lavoro e comfort ergonomico con il supporto DMS-01D. La comoda gestione dei cavi aiuta a mantenere ordinata l'area di lavoro. Cerniere di acciaio e componenti robusti garantiscono la durata. Compatibile con gli standard VESA, DMS-01D supporta una vasta gamma di schermi fino a 24". Caratteristiche: Comoda gestione dei cavi| Installazione intuitiva| Materiali selezionati per durare nel tempo| Compatibile con lo standard VESA (75 x 75 mm e 100 x 100 mm)| Altezza regolabile| Rotazione verso sinistra e destra da -20° a 20° per cerniera| 40° di inclinazione verso l'alto ed il basso per cerniera| Rotazione di 360° per cerniera| Capacità di carico: 12 kg per cerniera

DMC-02D - Neovo - Kit supporto morsa 2 schermi <24"**€243,75**

Kit supporto a morsa per due schermi inferiori a 24"| Controlla le immagini di due schermi e risparmia spazio sulla scrivania con il supporto a morsa DMC-02D. Il design ergonomico permette una rapida inclinazione, rotazione orizzontale, rotazione verticale e regolazione in altezza. Grazie alle robuste cerniere e alla struttura del corpo, DMC-02D supporta schermi di peso fino a 12 kg per cerniera e supporta operazioni prolungate. Compatibile con gli standard VESA, supporta una vasta gamma di schermi di dimensioni inferiori ai 24". Caratteristiche: Comoda gestione dei cavi e supporto a morsa per liberare spazio| Installazione intuitiva| Materiali selezionati per durare nel tempo| Compatibile con lo standard VESA (75 x 75 mm e 100 x 100 mm)| Altezza regolabile| Rotazione verso sinistra e destra da -20° a 20° per cerniera| 40° di inclinazione verso l'alto ed il basso per cerniera| Rotazione di 360° per cerniera| Capacità di carico: 12 kg per cerniera

DMC-01 - Neovo - Supporto morsa scrivania per monitor LED**€243,75**

Oltre alle funzioni di rotazione orizzontale, rotazione verticale, inclinazione e regolazione dell'altezza, l'innovativo supporto da scrivania DMC-01 è dotato di un braccio flessibile con due snodi per una visione ottimale e un notevole comfort ergonomico. Compatibile con gli standard VESA, DMC-01 può supportare schermi con peso fino a 10 kg ed è perfetto per la casa, l'ufficio e in particolari ambienti multiutente. Caratteristiche: Design affusolato e durevole| Facile riposizionamento dello schermo per soddisfare le esigenze ergonomiche| Compatibile con lo standard VESA (75 x 75mm e 100 x 100mm)| Rotazione verso sinistra e destra di 180°| Ampia capacità d'inclinazione verso l'alto e il basso| Regolazione dell'altezza fino a 31,5 cm| Rotazione di 360°| La rotazione di 360° del braccio consente più angoli di visione e permette l'estensione fino a 62 cm| Comoda gestione dei cavi e supporto a morsa per liberare spazio| Capacità di carico: 10 kg (22 lb)

VWA-01 - Neovo - Aluminium Extension Bar**€191,75**

La soluzione di montaggio a parete video contiene la barra di estensione VWA-01, staffe a parete VWA-04 e bracci di montaggio VWM-01 e VWM-02 opzionali in base alle esigenze di installazione - Barre di prolunga in alluminio disponibili in lunghezze di 2.000 mm

ES-02 - Neovo - Supporto monitor scrivania Neovo**€178,75**

Regolazione dell'altezza del display, rotazione da sinistra a destra ed anche inclinazione e rotazione per una visione ottimale con il supporto display ES-02. La gestione ottimizzata dei cavi permette di farli passare e nascondere dietro il supporto. Questo supporto regolabile, dalla struttura estremamente durevole e compatibile VESA, supporta una vasta gamma di display, da 2 kg a 8 kg di peso, ed offre una varietà di angoli di visuale per il massimo comfort ergonomico. Caratteristiche| Facile da usare e dalla struttura robusta| Installazione rapida e funzionamento semplice| Compatibile con lo standard VESA (75 x 75mm e 100 x 100mm)| Regolazione dell'altezza fino a 130 mm| Rotazione per visione orizzontale o verticale| Rotazione verso sinistra e destra di 360°| Inclinazione verso l'alto e il basso di 30°| Capacità di carico: 2-8Kg| Adatto per display AG Neovo X-Series, U-Series, L-Series ed altri display sotto i 24" (tutti senza base)

VWM02 - Neovo - Supporti Per Videowall**€646,75**

Installazione dello schermo orizzontale o verticale - Compatibile con lo standard VESA (max. 400 x 400 mm) - Ulteriori bracci di montaggio VWM-01 e barre di estensione disponibili per un'installazione modulare facile e veloce - Sostiene fino a: 80 kg

VWM01 - Neovo - Supporti Per Videowall**€321,75**

Installazione dello schermo orizzontale o verticale - Compatibile con lo standard VESA (max. 400 x 400 mm) - Ulteriori bracci di montaggio e barre di estensione a pressione VWM-02 disponibili per un'installazione modulare facile e veloce - Sostiene fino a: 80 kg

Monitor Led TruVision

Monitor Led Full HD

	TVM-2404 - TruVision - Monitor Led 24" VGA/HDMI audio 1920x1080 €0,00 TruVision Monitor Led 24" con Altoparlanti audio, ingresso audio stereo, Risoluzione Full HD 1920 x 1080 Formato 16:9 Rapporto di contrasto 4000:1. Ingressi multipli tra cui VGA, HDMI e BNC
 	TVM-3213 - TruVision - Monitor Led 32" VGA/HDMI audio 1920x1080 €1.051,05 TruVision Monitor Led 32", VGA, HDMI, con Altoparlanti audio, Retroilluminazione a LED Risoluzione Full HD 16:9 proporzioni 1920 x 1080. Rapporto di contrasto 1.000:1. Ingressi multipli tra cui VGA, HDMI.
 	TVM-4313 - TruVision - Monitor Led 43" VGA/HDMI audio 1920x1080 €1.651,65 TruVision Monitor Led 43" VGA, HDMI, con Altoparlanti audio, Risoluzione Full HD 1920 x 1080, Formato 16:9. Rapporto di contrasto 1.000:1. Ingressi multipli tra cui VGA, HDMI
	TVM-2414 - TruVision - Monitor Led 24" VGA/HDMI audio 1920x1080 €0,00 TruVision Monitor Led 24" con Altoparlanti audio, Risoluzione Full HD 1920 x 1080 Formato 16:9. Rapporto di contrasto 4000:1. Ingressi multipli tra cui VGA, HDMI.

Monitor Led Dahua

Serie ULTRA

LM75-S400 - Dahua - Monitor LED 4K 75" 350 nit 24/7

€6.104,00

Monitor LED da 75" UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 1200:1, luminosità 350 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 2 HDMI, 1 DP, 1 USB, 1 audio, 1 RS232 (RJ45), uscite: 1 RS232, 2 speaker 10 W, VESA 600x400 mm, alimentazione 1

LM98-S400 - Dahua - Monitor LED 4K 98" 350 nit 24/7

€30.760,00

Monitor LED da 98" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 6000:1, luminosità 350 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 USB, 1 DP, 2 HDMI, 1 VGA, 1 ingresso audio, 1 RS232, 2 speaker 10 W, VESA 800x500 mm, alimentazione 100~240 Vac <550 W, ope

LM86-S400 - Dahua - Monitor DLED 4K 86" 350 nit 24/7

€11.619,00

Monitor DLED da 86" UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 1100:1, luminosità 350 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 2 HDMI, 1 DP, 1 USB, 1 audio, 1 RS232, uscite: 1 RS232, 2 speaker 10 W, VESA 800x400 mm, alimentazione 100~240

Serie Lite

LM43-F200 - Dahua - Monitor LED FHD 42.5" 330 nit 24/7

€1.103,00

Monitor LED Full HD da 42.5" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1200:1, luminosità 330 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB, VESA 400x200 mm, alimentazione 100~240 Vac <75 W, operatività 24/7

LM32-F200 - Dahua - Monitor LED FHD 31.5" 200 nit 24/7

€756,00

Monitor LED Full HD da 31.55" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1400:1, luminosità 200 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB, VESA 75x75 mm, alimentazione 100~240 Vac <55 W, operatività 24/7

Serie Standard

LDH55-SAI400K - Dahua Visual - Digital Signage 55" 4K parete metallico

€4.097,00

Digital signage DLED da 55" 4K UHD a parete in housing metallico, formato 16:9, risoluzione 3840x2160, luminosità 500 nit, contrasto 1200:1 (IPS)/ 4000:1 (VA), angolo di visione 178°/178°, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 slot TF (128 GB),

LDV65-SAI400K - Dahua Visual - Digital Signage 65"4K appoggio metallico

€4.930,00

Digital signage DLED da 65" 4K UHD in appoggio in housing metallico, formato 9:16, risoluzione 2160x3840, luminosità 320 nit, contrasto 1200:1 (IPS)/4000:1 (VA), angolo di visione 178°/178°, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 USB 2.0 e 1 USB 3.0, 1 slot TF (128 G

LDV55-SAI400TK - Dahua Visual - Digital Signage touch 55"4K appoggio met

€5.747,00

Digital signage ELED da 55" 4K UHD touch in appoggio in housing metallico, formato 9:16, risoluzione 2160x3840, luminosità 320 nit, contrasto 1200:1 (IPS)/4000:1 (VA), angolo di visione 178°/178°, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 USB 2.0 e 1 USB 3.0, 1 slot TF

Matrici Video

YM-2681HBR - Dahua - Alimentazione ridondante per M70-4U-E

€807,00

Alimentazione ridondante per matrici video M70-4U-E

MPS-SW - Dahua Visual - Licenza 1 ch MPS

€58,00

Licenza per software MPS (singolo canale): il pacchetto software MPS base è gratuito e include 20 canali, per ogni canale aggiuntivo occorre acquistare una licenza MPS-SW

M70-4U-E - Dahua - Mainframe matrice video 4U

€9.435,00

Mainframe per matrice video 4U, 12 slot (2 per scheda di controllo + 10 per audio e video), 6 porte Gigabit RJ45, 4 RS232, 1 RS485, 4 porte USB (3 2.0 e 1 3.0), alimentazione 100~240 Vac <600 W

M60-7U - Dahua - Mainframe matrice video 7U

€16.846,00

Mainframe per matrice video 7U, 6 slot (1 per scheda di controllo + 5 per audio e video), 1 uscita VGA e DVI, 8 porte Gigabit RJ45 o 8 SFP, 1 RS232, 4 porte USB 2.0, alimentazione 100~127/200~240 Vac <800 W

VDC1205H-M60 - Dahua - Unità decoding slot MF60 12 ch HDMI

€7.025,00

Unità decoding per slot matrici video MF60, 12 canali HDMI (max. 4 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme

VDC0905H-M60 - Dahua - Unità decoding slot MF60 9 ch HDMI**€6.531,00**

Unità decoding per slot matrici video MF60, 9 canali HDMI (max. 3 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme

VDC0605H-M70 - Dahua - Unità slot per MX-MF70-E**€2.505,00**

Unità slot per MX-MF70-E a 6 uscite HDMI fino a 12Mp, codifica H265

M60-12U - Dahua - Mainframe matrice video 12U**€20.629,00**

Mainframe per matrice video 12U, 11 slot (1 per scheda di controllo + 10 per audio e video), 1 uscita VGA e DVI, 8 porte Gigabit RJ45 o 8 SFP, 1 RS232, 4 porte USB 2.0, alimentazione 100~127/200~240 Vac <800 W

VDC1505H-M60 - Dahua - Unità decoding slot MF60 15 ch HDMI**€7.519,00**

Unità decoding per slot matrici video MF60, 15 canali HDMI (max. 5 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme

VEC0404HH-M70 - Dahua - Unità slot per MX-MF70 4 IN HDMI**€2.198,00**

Unità slot per MX-MF70 a 4 ingressi HDMI fino a 1.080p, codifica H264/MPEG4

VEC0804HD-M60 - Dahua - Unità encoding per slot MF60 8 ch DVI-I**€5.510,00**

Unità encoding per slot matrici video MF60, 8 canali DVI-I a 1080p, codifica H264/MPEG4

VIC0201UH-M70 - Dahua - Unità IN per slot M-70 2 ch HDMI**€1.608,00**

Unità ingressi per slot matrici video M-70, 2 canali HDMI1.4 (supporto HDCP)

VDC1805H-M60 - Dahua - Unità decoding slot MF60 18 ch HDMI**€8.013,00**

Unità decoding per slot matrici video MF60, 18 canali HDMI (max. 6 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme

VEC0404HD-M70 - Dahua - Unità slot per MX-MF70 4 IN DVI-I**€2.395,00**

Unità slot per MX-MF70 a 4 ingressi DVI-I fino a 1.080p, codifica H264/MPEG4

Decoder**NVD0105DH-4K - Dahua - NVD IP 1 ch****€1.323,00**

Decoder IP 1 ch H.265+, HDMI/VGA di uscite video, 4 ch in ingresso e 4 ch in uscita allarme, audio bidirezionale, 1 LAN 10/100/1.000 Mbps, 1 porta RS232, 1 porta RS485, case rack 1U, alimentazione 12 Vdc <20W+

Monitor Led Neovo	2
Monitor LED Entry Level	2
Monitor Industriali	4
Monitor per Videosorveglianza	6
Monitor per Applicazioni Medicali	9
Monitor Grande Formato FullHD	11
Display per VideoWall	11
Monitor 4K Digital Signage	12
Monitor Touch Screen	13
Monitor Interattivi MEETBOARD	15
Staffe e Accessori	16
Monitor Led Truvision	21
Monitor Led Full HD	21
Monitor Led Dahua	22
Serie ULTRA	22
Serie Lite	22
Digital Signage Dahua	23
Serie Standard	23
Multiscreen controller Dahua	24
Matrici Video	24
Decoder	26

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SECURPOINT S.R.L.

1. **TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA.** Le presenti condizioni generali, in vigore dall'1.1.2007, si applicano a tutti gli acquisti dei prodotti effettuati dall'Acquirente con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico o telefonico, comunque da confermare via fax o equipollente, per corrispondenza o con altre forme di trasmissione.
2. **PRODOTTI.** Con il termine "prodotti" dovrà intendersi qualsiasi servizio fornito dal Venditore. I prodotti, oggetto del contratto e a cui si applicano le presenti condizioni generali, sono quelli descritti nella conferma d'ordine o sulla bolla di consegna. In caso di contrasto tra l'ordine e la sua conferma o DDT, l'Acquirente dovrà comunicare il suo dissenso per iscritto al Venditore, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine del Venditore o della bolla di consegna.
3. **PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO.** I prezzi dei prodotti non comprendono IVA e sono determinati nella conferma d'ordine inviata dal Venditore e, salva diversa pattuizione scritta, saranno franco nostro magazzino. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg data emissione fattura nei modi stabiliti nel presente articolo, salvi diversi accordi risultanti da separato scritto. Nel caso in cui l'Acquirente esporti i prodotti si farà carico di fornire al Venditore, previa sua espressa richiesta, l'attestazione dell'esportazione o altra documentazione comprovante l'esenzione dei prodotti da tasse o dazi, eventualmente richiesta dalle competenti autorità tributarie o doganali. In mancanza di tale documentazione l'Acquirente pagherà prontamente al Venditore, a presentazione di fattura da parte di quest'ultimo, qualsiasi tassa o dazio applicati sulla vendita dei prodotti. L'Acquirente non potrà dedurre somme dai pagamenti dovuti al Venditore per presunte compensazioni o eventuali pretese, salvo non dipendano da provvedimenti con efficacia di giudicato. Nell'ipotesi di vendita con pagamento rateale il Venditore ha il diritto di pretendere in ogni momento il pagamento del totale importo fatturato ancora dovuto qualora l'Acquirente ometta di versare anche una sola rata, restando per l'effetto decaduto dal beneficio del termine. Troverà comunque applicazione il D. Lgs. n. 231/02. Tutte le rimesse devono essere effettuate con unico pagamento per l'intero ammontare della fattura o della rata e devono essere effettuate in conformità ai seguenti requisiti: a) trasferimento di fondi elettronico, bonifico o equipollente che riporti in causale gli estremi della fattura, con l'avvertenza che l'autore del pagamento dovrà essere solo l'Acquirente; b) assegno dell'Acquirente tratto su c/c aziendale; c) lettera di credito irrevocabile che riporti in causale gli estremi della fattura; d) assegni di terzi e drafts stranieri saranno accettati solo se approvati in anticipo per iscritto dal CFO del Venditore e accompagnati da documentazione che si riferisca alla fattura.
4. **CONSEGNA.** Il Venditore non garantisce la certezza della data di consegna se non preventivamente concordata con l'Acquirente e comunque per evadere l'ordine si riserva una ulteriore tolleranza di gg 7 lavorativi. La fatturazione verrà effettuata sulla base della quantità di prodotto effettivamente consegnata. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna potrà essere effettuata a consegne ripartite e potrà essere prolungata finché l'Acquirente sarà in ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligazione nei confronti del Venditore. Il Venditore non sarà in nessun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita (anche nel caso di consegne ripartite) dovuto al ritardo nella consegna, a meno che non sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore. Il quantitativo registrato sul DDT sarà considerato corretto da entrambe le parti salvo contestazioni scritte dell'Acquirente entro cinque gg lavorativi dalla consegna. Qualora l'Acquirente rifiuti la consegna dei prodotti o di una consegna ripartita, il Venditore potrà provvedere ad immagazzinare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso qualsiasi altro diritto ad azione esercitabile. Dalla data di consegna presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato per iscritto dalle parti, tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti graveranno sull'Acquirente.
5. **GARANZIA.** Il Venditore garantisce che i prodotti venduti saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nel/i manuale/i consegnati all'Acquirente (la "Garanzia"). Al momento della consegna l'Acquirente accetterà la presenza di eventuali danni, difetti o mancanze sui prodotti ricevuti e, in caso affermativo, provvederà, entro 5 gg lavorativi dalla consegna, ad informarne per iscritto il Venditore. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore di tutti i difetti relativi al prodotto. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il periodo di garanzia di legge avrà inizio dalla data di consegna. Qualora un prodotto non sia conforme all'ordine o sia altrimenti difettoso, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare i prodotti, sostituirli o rimborsare il prezzo d'acquisto. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata dal Venditore relativamente ai prodotti. La garanzia non copre, ed il Venditore non garantisce, batterie di ogni tipo usate in connessione con i prodotti forniti. Nel caso in cui un prodotto includa il "software" (così come definito nell'articolo rubricato "Licenza Software" che segue), sia esso interno al prodotto fornito oppure separato, il Venditore ne garantisce la conformità alla documentazione di supporto, al momento della consegna. Il Venditore non sarà responsabile per i costi di manodopera per la rimozione o la reinstallazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari alla differenza tra il tempo residuo di copertura della garanzia originaria ovvero, se maggiore, per 90 gg dalla data di riparazione o sostituzione. L'Acquirente potrà restituire i prodotti al Venditore solo previa accettazione di quest'ultimo. Il prodotto restituito senza autorizzazione non verrà riparato o sostituito e verrà riconsegnato al mittente a spese dell'Acquirente. In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 7, la responsabilità massima del Venditore derivante da qualsiasi causa sarà pari al prezzo netto effettivamente pagato dall'Acquirente al Venditore per i prodotti. Tale Garanzia non si applica ai successivi acquirenti dei prodotti o a coloro ai quali i prodotti siano stati trasferiti.
7. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'acquisto, dal possesso o dall'uso dei prodotti da parte dell'Acquirente, né per quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi forniti dai siti web del Venditore o dai consigli tecnici forniti dal Venditore, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, ovvero in caso di dolo o colpa grave imputabili direttamente al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, ma non solo, il lucro cessante, le spese sostenute dall'Acquirente per l'acquisto di pezzi di ricambio per i prodotti, eventuali azioni legali promosse da terzi o danni a persone o cose. Il Venditore non sarà responsabile per i danni, lesioni, contaminazioni o perdite originatesi per violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dall'art. 13 che segue e l'Acquirente risarcirà e terrà indenne il Venditore, i suoi dipendenti, fornitori e subcontraenti per qualsiasi richiesta, spesa, danno o perdita derivante da tale violazione. Le condizioni che limitano, escludono o stabiliscono responsabilità a carico del Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, eccepibili dai fornitori o da terzi contraenti del Venditore contro il medesimo, potranno essere fatte valere anche contro l'Acquirente.
8. **CONSULENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI.** L'Acquirente sarà responsabile per la progettazione, la configurazione, l'integrazione, il collaudo e l'etichettatura di ogni sistema realizzato dal medesimo utilizzando i prodotti acquistati dal Venditore. L'Acquirente non potrà fare affidamento su informazioni rilasciategli dal Venditore in relazione all'idoneità dei prodotti forniti laddove vengano utilizzati in un sistema da installare che compete all'Acquirente. L'Acquirente sarà responsabile del controllo e del collaudo dei prodotti acquistati, operazioni che l'Acquirente effettuerà al fine di vagliare l'idoneità dei prodotti all'uso, alla trasformazione o alla lavorazione a cui sono destinati e non potrà rivolgere alcuna pretesa nei confronti del Venditore per consigli tecnici, dichiarazioni, dati, servizi o raccomandazioni fornite.
9. **BREVETTI.** Il Venditore garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da qualsiasi azione da parte di terzi diretta a far valere la violazione di un valido brevetto statunitense o europeo. Nel caso in cui un prodotto o parte di esso, in seguito a tale controversia, sia considerato in violazione di brevetti e l'uso per il fine a cui tale prodotto o parte di esso è destinato venga vietato, il Venditore potrà, a proprie spese e scelta, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare tale prodotto o parte di esso, oppure sostituirlo con altro o parte di esso che non violi brevetti, o modificarlo, ovvero chiederne la restituzione e rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto (al netto di indennità dovuta al Venditore per il periodo in cui il prodotto è stato utilizzato) ed eventuali spese di trasporto sostenute separatamente dall'Acquirente. Quanto precede costituisce la sola responsabilità del Venditore per il caso sopra evidenziato ed è soggetta alla pronta comunicazione

- dell'Acquirente al Venditore di qualsiasi pretesa di terzi ed alla gestione completa di tale pretesa da parte del Venditore. Quanto precede non si applica ai prodotti o parte di essi che siano specificati dall'Acquirente o realizzati secondo un progetto dell'Acquirente, ovvero all'uso di qualsiasi altro prodotto connesso a quello oggetto del contratto tra Venditore ed Acquirente ma non fornito dal Venditore. Con riferimento a tali prodotti o parte di essi, o all'uso di essi in tale combinazione, il Venditore non assume alcuna responsabilità per violazione di brevetti e l'Acquirente terrà indenne il Venditore contro qualsiasi pretesa diretta a far valere la predetta violazione.
10. **FORZA MAGGIORE.** Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedita da cause che siano ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse condizioni atmosferiche estreme, catastrofi naturali, guerre, incendi, ordini di governo, blocchi edili di aree e dei trasporti, scioperi, interruzioni specifiche di opere o rallentamenti dovuti a sciopero bianco e serrata, guasti alle macchine, ritardi nella fornitura dei pezzi, parti, merci o servizi ordinati dal Venditore, o dovuti ad incidenti o interruzioni di operazioni commerciali. Nel caso di forza maggiore le obbligazioni del Venditore dovranno intendersi sospese. Qualora l'evento ascrivibile a forza maggiore abbia una durata superiore ai 90 gg, le parti potranno risolvere il contratto per la parte non più eseguibile senza spese per alcuno.
11. **LICENZA SOFTWARE.** Nelle presenti condizioni generali, con il termine "Software" si intende un programma informatico o una compilazione di dati fissati contenuta in un qualsiasi supporto leggibile mediante computer, in sola forma di codice oggetto e, comunque, qualsiasi strumento di memorizzazione dal quale il programma può essere percepito, riprodotto o altrimenti comunicato con l'aiuto di una macchina o dispositivo. Con riferimento ai software operativi di proprietà del Venditore, previsti per l'ordinario funzionamento dei prodotti, ci si riferisce anche a qualsiasi altro software facoltativo volto a migliorarne il funzionamento, nonché gli aggiornamenti o le revisioni di tale materiale che il Venditore fornisce in adempimento ad uno specifico impegno scritto. Eventuali obbligazioni concernenti attività di supporto, assistenza, revisione, aggiornamento dei software forniti dovranno essere oggetto di un apposito accordo scritto. All'Acquirente è concessa una licenza limitata per qualsiasi Software fornito dal Venditore (sia esso contenuto all'interno del prodotto venduto, o separato) e gli verrà consegnata la relativa Documentazione Utente. Questa licenza limitata consente all'Acquirente di: a) utilizzare il Software e la Documentazione Utente solo sui prodotti su cui viene installato al momento della consegna ovvero, se il Software è fornito separatamente, in connessione con i prodotti forniti e b) effettuare una copia del Software leggibile al computer al solo scopo di backup, a condizione che l'Acquirente riproduca su ciascuna copia l'avviso relativo alla protezione dei diritti d'autore e ogni altra indicazione relativa alla proprietà apposta sull'originale. L'Acquirente dovrà ottenere una licenza supplementare dal Venditore prima di usare il Software in collegamento con altre apparecchiature o per altre finalità. L'Acquirente non potrà distribuire copie del Software o la Documentazione Utente ad altri o trasferire elettronicamente il Software attraverso la rete. Il Software contiene segreti commerciali del Venditore. L'Acquirente non potrà modificare, adattare, tradurre, noleggiare, affittare, concedere in prestito, rivendere, distribuire, diffondere, creare prodotti derivati dal Software o da parte di esso. Tutti i Software e la Documentazione Utente sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, da brevetti USA e C.E.E.. Tutti i Software forniti rimangono di proprietà del Venditore.
12. **REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.** Il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua espressa richiesta, tutti i necessari certificati di conformità richiesti dalle norme vigenti per i prodotti acquistati, se esistenti presso il produttore.
13. **CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULL'ESPORTAZIONE.** L'Acquirente assicura che i prodotti, la tecnologia o il software che riceverà dal Venditore saranno esportati in conformità alle leggi applicabili in materia di esportazione. L'Acquirente si impegna a non utilizzare o favorire intenzionalmente l'utilizzo di tali prodotti, tecnologia o software da parte di terzi, nella progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche o missili balistici.
14. **COMMERCIO ELETTRONICO.** Il Venditore avrà la facoltà di mettere in vendita i prodotti tramite Internet, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. Le vendite dei prodotti effettuate utilizzando i predetti mezzi saranno disciplinate dalle presenti condizioni generali, dai termini dei relativi contratti di vendita e dagli ulteriori termini fissati o a cui si faccia espressamente riferimento nel sito Internet del Venditore o nelle comunicazioni elettroniche. Nel caso di conflitto tra qualsiasi disposizione dei contratti di vendita e le presenti condizioni generali prevarranno queste ultime. L'Acquirente non potrà rivelare password, codici di accesso o simili credenziali comunicatigli dal Venditore il quale si riserva il diritto di sospendere o di revocare tali credenziali. L'Acquirente è il solo responsabile per la sicurezza e l'integrità delle sue procedure di ordinazione. Tutte le informazioni fornite dal Venditore mediante qualsiasi sito Internet o mezzo di comunicazione elettronica (I) potranno essere oggetto di correzione o modifica senza preavviso, e (II) saranno fornite ad uso esclusivo dell'Acquirente al fine di facilitare le singole operazioni relative alla compravendita dei prodotti del Venditore. L'Acquirente dichiara di fare affidamento su tali informazioni al solo fine di effettuare acquisti individualmente e nel non rivendicare o utilizzare per alcun motivo le predette informazioni a discapito del Venditore. L'Acquirente accetta espressamente che il Venditore invii accettazioni o conferme d'ordine per via elettronica nonché fatture elettroniche per qualsiasi acquisto dei prodotti effettuati tramite Internet, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, e concorda nel dare esecuzione a tali accettazioni o conferme d'ordine e fatture come se fossero state inviate su supporto cartaceo.
15. **DATA PROTECTION.** In occasione dello svolgimento dei rapporti commerciali tra Acquirente e Venditore, quest'ultimo, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Acquirente in ossequio al D. Leg. 196/2003 (Codice Unico Privacy). Il Venditore dichiara che tale trattamento sarà posto in essere per le seguenti finalità: la gestione e l'aggiornamento del data base dell'Acquirente e dei relativi profili di rischio, finalità operative e di factoring, nonché la razionalizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali all'interno del gruppo. Nel caso di conclusione di un contratto con il Venditore, l'Acquirente acconsente a tale trattamento nonché alla comunicazione dei dati personali alle società consociate del Venditore per le medesime finalità sopra descritte. L'Acquirente, posto che il Venditore assicura un adeguato livello di protezione, acconsente altresì a che questi trasferisca i dati personali alle società consociate di quest'ultimo, aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, compresi i paesi nei quali le società affiliate sono ubicate. I dati personali dell'Acquirente saranno conservati per tutto il tempo in cui ciò si renda necessario e comunque sin quando non cesserà il rapporto commerciale tra Venditore ed Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di opporsi, in ogni tempo e senza alcun costo, al trattamento dei dati per finalità di direct marketing, inviando al Venditore un messaggio e-mail col quale dissenta. L'Acquirente ha diritto di avere accesso ai propri dati personali, nonché di ottenerne, ove necessario, la rettifica, come disposto dall'art. 7 D. Leg. 196/2003.
17. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Qualunque termine fissato dalle presenti condizioni generali per l'adempimento di obbligazioni a carico dell'Acquirente è essenziale ex art. 1457 cod. civ. ed è assoggettato alla disciplina ivi prevista. Qualora l'Acquirente sia sottoposto ad istanza di fallimento, o ad altra procedura concorsuale o pre-concorsuale, o risulti insolvente, o sottoposto a procedure esecutive, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta, con riserva, occorrendo, di chiedere il risarcimento per danni, spese e interessi. In tali casi l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine.
18. **NORME FINALI.** Ogni disposizione delle presenti condizioni è distinta ed indipendente. Qualora una clausola o parte di essa sia ritenuta nulla, annullabile o invalida dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità parziale o totale avrà effetto su altre clausole delle presenti condizioni generali.
19. **FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.** I contratti soggetti alle presenti condizioni di vendita sono regolati dalla legge italiana; le parti concordemente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.